

ANTES DE UTILIZAR, LEIA CUIDADOSAMENTE O RÓTULO. EM CASO DE DÚVIDA, OU PARA MAIS ESCLARECIMENTOS, CONTACTAR O DISTRIBUIDOR.

Devido aos inúmeros factores que determinam o êxito na aplicação de um pesticida, a nossa responsabilidade limita-se apenas à qualidade do produto

Armazenamento e eliminação: Manter fora do alcance de crianças. Proteger do superaquecimento. Armazenar na embalagem original fechada, em local seco, fresco e ventilado. Não transportar e não guardar junto com alimentos, bebidas, medicamentos, rações, etc. Não contamine e nem descarte nos sistemas de esgotos, piscinas, barragens, rios ou qualquer outra fonte de água. Em caso de necessidade de despejo entrar em contacto com autoridade local competente. Restos de pesticidas e embalagens vazias devem ser removidos e destruídos por um especialista autorizado, ou em locais designados pelas autoridades ambientais.

É proibida a reutilização e a reciclagem de embalagem vazia, ou o fraccionamento e reembalagem do produto.

Precauções:

- Não comer, beber ou fumar quando usar o produto.
- Após o uso lavar bem as mãos, braços, e rosto com água e sabão.
- Não manusear o produto em caso de gestação e amamentação.
- Ao manusear o produto usar equipamentos de protecção pessoal (EPP), vestindo macacão, botas ou sapatos cobertos, avental, máscara facial, óculos de protecção, touca ou capacete, e luvas, com isso evitando qualquer contacto do corpo com o produto.

Distribuidor e detentor da marca:



AGRO SYSTEMS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, LDA.
Avenida Presidente Samora Machel (Via S-8) s/nº, Condomínio Comercial Espaços Avenida - Loja LPS 02, Bairro Talatona - Luanda - Angola - Tel (+244) 939 633 130 - Email: geral@agrosystems.co.ao
www.agrosystems.co.ao

Fabricante:



NANJING ESSENCE FINE-CHEMICAL CO. LTD.
4th Floor, Building 5, Castd Innovation Plaza - No.150 Pubin Road Jiangbei New Area - Nanjing 211800 - China



ATRASYSTEMS HERBICIDA AGRÍCOLA

Herbicida agrícola com Registo Nº HB 249, do Ministério da Agricultura e Pescas da República de Angola.

ATRASYSTEMS é um herbicida selectivo de acção sistêmica, para as culturas do milho e da cana-de-açúcar, em pré ou pós-emergência das plantas daninhas. Este produto de herbicida controla principalmente as espécies com folhas largas e gramíneas anuais. A aplicação em pré-emergência é realizada antes, simultaneamente, ou logo após a semeadura da cultura, enquanto na pós-emergência deve ser realizada, preferencialmente, nos estados iniciais de desenvolvimento (pós-emergência precoce) das plantas daninhas.

**Substância activa: ATRAZINA 500 g/L - SC
Suspensão concentrada (SC)**

Conteúdo: 1 Litro



Principais sintomas: Aos primeiros sinais de envenenamento, como náuseas, vômito, dor-de-cabeça, tonturas, salivação e lacrimação, dificuldade de respirar, deve parar imediatamente o trabalho e retirar a vítima da zona de exposição do produto. Remova cuidadosamente a roupa e o equipamento de protecção pessoal (EPP), evitando o contacto com o produto.

- Em caso de inalação: leve a vítima para o ar fresco.

- Em caso de contacto com a pele: remover o produto com pedaço de tecido, lã ou papel macio, sem esfregar muito, lavando a parte contaminada com água e sabão.

- Em caso de contacto com vestuário: remover roupas e sapatos contaminados e lavar bem com água.

- Em caso de contacto com os olhos: imediatamente lavar os olhos (com as pálpebras abertas) com bastante água limpa corrente.

- Em caso de ingestão: lavar a boca com água, tomar alguns copos de água com suspensão de carvão activado (cálculo: 1kg de sorvente por kg de peso corporal).

Após os primeiros socorros, consultar um médico imediatamente. É aconselhável entregar o rótulo da embalagem ao médico.

Informações sobre a cultura e aplicação			
Nunca exceder a dose recomendada			
Cultura	Objecto Prejudicial	Dose de consumo L/ha	Volume de calda L/ha
Milho	Ervas daninhas anuais de folhas largas e gramíneas anuais	3,0 - 4,5	450 - 600
Cana-de-açúcar			

- Uma única aplicação em pré ou pós-emergência.
- Intervalo de segurança não determinado devido a modalidade de uso.
- Não entrar na área até um dia após a pulverização, salvo se vestir equipamentos de protecção pessoal (EPP).

**Nº do lote: AGRO20220617
Válido até JULHO DE 2024**

**CLASSE DE PERIGO: ||| (OMS)
Ligeiramente tóxico - Atenção**

