

**ANTES DE UTILIZAR, LEIA CUIDADOSAMENTE O RÓTULO.
EM CASO DE DÚVIDA OU PARA MAIS ESCLARECIMENTOS,
CONTACTAR O DISTRIBUIDOR**

Armazenamento e eliminação: Manter fora do alcance de crianças. Proteger do superaquecimento. Proibido transportar e armazenar junto de alimentos e rações. Restos de pesticidas e embalagens vazias devem ser removidos e destruídos por um especialista autorizado, ou em locais designados e acordados com as autoridades ambientais locais para o efeito. **É proibida a reutilização e a reciclagem da embalagem vazia, ou o fraccionamento e reembalagem do produto.**

**Ver página a seguir com informações sobre Primeiros Socorros,
Cultura e Método de Aplicação.**

**Devido aos inúmeros factores que determinam o êxito na aplicação
de um pesticida, a nossa responsabilidade limita-se apenas à
qualidade do produto.**

avgust ●●●
crop protection

Fabricante:
JOINT STOCK COMPANY "AUGUST" INC.
20A Tsentralnaya street, Chernogolovka,
Região de Moscovo, 142432, Rússia.

Distribuidor para Angola:
AGRO SYSTEMS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, LDA.
Avenida Presidente Samora Machel (Via S-8) s/nº
Condomínio Comercial Espaços Avenida - Loja LPS 02
Bairro Talatona - Luanda
Tel(+244) 939 633 130 Email: geral@agrosystems.co.ao

AGRO SYSTEMS

avgust ●●●
crop protection

ABRIR ▶



Quickstep EC

HERBICIDA AGRÍCOLA

Herbicida para uso agrícola com registo original no Ministério da Agricultura da Rússia e registo nacional nº HB 190 no Ministério da Agricultura e Pescas da República de Angola

Concentrado emulsionável (EC)

Substância:
130 g/L de Clethodim + 80 g/L de Haloxifope-P-Metilo

Herbicida sistêmico de dois componentes contra todos os espectros, de gramíneas anuais e perenes, em culturas de folhas largas. De actuação rápida em todas as partes das ervas daninhas, destrói a parte aérea e o sistema radicular das ervas daninhas. É utilizado independentemente da fase de desenvolvimento da cultura.

**Conteúdo:
1 Litro**



**Válido até 3 anos
na embalagem original não aberta,
com temperaturas de -30 °C até +30 °C.**

Nº do lote:

Data de
fabricação:



**Classe de perigo: III (OMS)
Ligeiramente tóxico - Atenção**



Quickstep EC

**Informações sobre a cultura e método de aplicação.
Nunca exceder a dose recomendada.**

Cultura	Objecto prejudicial	Método de aplicação	Dose de consumo, l/ha*	Volume de calda (l/ha)	Número máximo de aplicações	Intervalo de segurança
Soja, Milheto (Massango), Mandioca, Batata, Girassol, Algodão, Café, Cebola, Feijão, Tabaco, Tomate, Abacaxi, Amendoim	Ervas daninhas anuais gramíneas	Pulverização de culturas na fase de 2 a 4 folhas de ervas daninhas, independentemente da fase de desenvolvimento da cultura.	0,4	200 - 300	1	Veja a tabela a seguir
	Ervas daninhas anuais e perenes gramíneas	Pulverização de culturas na fase de altura de 10 a 15 cm de ervas daninhas perenes, independentemente da fase de desenvolvimento da cultura.	0,8			

Intervalo de segurança:

Cultura	Intervalo de segurança (dias)
Abacaxi e Algodão	50
Cebola, Batata e Feijão	40
Tabaco	UNA (Uso Não Alimentar)
Mandioca e Batata-doce	180
Soja	60
Tomate e Café	20
Amendoim	30
Girassol	53

Limitações de uso:

- Em períodos de seca prolongada recomenda-se não aplicar o produto.
- Em soja poderá ocorrer uma pequena redução do porte quando as condições ambientais forem adversas, mas a cultura se recupera durante a fase vegetativa.
- A aplicação de Quickstep não deve ser realizada, na mesma área, antes de 10 dias após uma aplicação de produtos à base de 2,4-D, pois seu desempenho pode ser comprometido.

Primeiros socorros:

Aos primeiros sinais de envenenamento (náuseas, vômitos, dor de cabeça, tonturas, salivação e lacrimação, dificuldade em respirar) parar imediatamente de trabalhar e retirar a vítima da zona de exposição do produto. Remova cuidadosamente o vestuário e o equipamento de protecção individual, evitando o contacto com o produto.

Em caso de inalação – levar a vítima para o ar fresco.

Em caso de contacto com a pele – remover produto com um pedaço de tecido, lã ou papel macio, sem esfregar muito e lavar a área contaminada com sabão e água.

Em caso de contacto com o vestuário – remover roupas e sapatos contaminados e enxaguar com água as áreas contaminadas.

Em caso de contacto com os olhos – lavar imediatamente os olhos (com as pálpebras abertas) com bastante água limpa corrente.

Em caso de ingestão – lavar a boca com água, tomar alguns copos de água com suspensão de carvão activado (cálculo: 1g de sorvente por kg de peso corporal). Atenção para não induzir o vômito.

Após os primeiros socorros, consulte um médico imediatamente.

Nenhum antídoto específico. Tratamento sintomático.